

ТСЖ Мирракс Парк  
 Расчет потребления отопления за февраль 2018г. По сч. МОЭКа за январь.

наименование	потребление ХВС для ГВС (куб.м.)	тариф
1 ХВС для ГВС (куб.м.)		
2 гор вода (руб/куб.м.)	6181	35.40
3 подогр (руб/куб.м.)		180.55
4 тариф на г/кал		145.15
5 подогрев воды (Г/кал/куб.м.) (стр.3-стр.4)		1742.92
6 Количество Г/кал. На весь объем ХВС для ГВС (стр.5 x стр.1)		0.0832798
7 потреблено теплоэнергии ТСЖ (по сч. МОЭК)		514.752
8 Потребление теплоэнергии на отопление (Г/кал) (стр.7-стр.6)		3728.098
9 Коэффициент уменьшения для отопления (стр 8/ стр 7)		3213.346
		0.861926

РАСЧЕТ ОТОПЛЕНИЯ

наименование	площадь (кв.м)	коэффициент уменьшения для отопления (=стр.9)	потребление теплоэнергии всего (по счелу МОЭКа)	потребление теплоэнергии для отопления (гр.4*гр.5)	Общее потребление тепловой энергии на отопление (Г/кал на объект) гр.5+гр.6	Потребление отопления (в Г/кал/кв.м.) (гр.7 : гр.3).
1	2	3	4	5	6	8
1 кор	22923.30	0.861926	707.391	609.719	609.719	0.0265982
2 кор	25169.00	0.861926	733.978	632.635	632.635	0.0251355
3 кор	26371.40	0.861926	777.446	670.101	670.101	0.0254101
4 кор	28468.80	0.861926	816.148	703.459	703.459	0.0247098
5 кор	29689.20	0.861926	447.591	385.790	385.790	0.0129943
итого жилье	132621.70	0.861926	3482.554	3001.705	3001.705	
Прочие (офисы, паркинг, мойка, корп. 8)	29748.6	0.861926	245.544	211.641	211.641	
Итого	162370.30	0.861926	3728.098	3213.346	3213.346	0.0071143

В ЕПД (квитанции) отопление в графе объема указан объем потребления теплоэнергии на оплачиваемую площадь помещения, который равен произведению потребления теплоэнергии на 1 кв.м (гр.8 расчета) на площадь квартиры, Управляющий ТСЖ "Мирракс Парк"

Державин А.С.